Westfalia IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

BURMEIER

Das Pflegebett
für mehr Wohnlichkeit

Westfalia IV -
Das Pflegebett
für mehr Wohnlichkeit

Unterschenkellehne
manuell einstellbar

Hochwertige und robuste
TENTE-Qualitätsrollen

Wartungsarmes und langlebiges
LINAK-Antriebssystem

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Unterschiedliche
Holzumbauten lieferbar

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit
Das Pflegebett „Westfalia IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden.
Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.
Bewohner finden optimale Pflegebedingungen vor.
Die pflegenden Personen werden im täglichen Einsatz wesentlich entlastet.

Wirtschaftlichkeit
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

24-Volt-Antriebssystem
Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Details

Handschalter
mit selektiver
Sperrfunktion

Rollen einzeln
bremsbar

Höhenverstellbereich
35 - 80 cm



Aufrichter

Häupter zur Auswahl:
Standard (serienmäßig),
Comodo mit Rundstollen
(optional), Primero mit
Griffleiste (optional)

Pflegebett **Westfalia IV**

Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne, Liegehöhenverstellung durch Elektromotor von 35 - 80 cm einstellbar, Holzumbau mit integrierten Seitensicherungen
- Liegefläche mit Federholzleisten, mittig teilbar – Metall-Liegefläche optional (nur 90 x 200 cm)
- Fahrgestell mit Einzelradfeststellung
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2016

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2017. Version 1. Artikel-Nr. 600697.

CE

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)

Serviertablett

Aufstehhilfe

Adaptierbare Seitensicherung

Wandabweisrolle inkl. Halterung

Leselampen

Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholme (auch nachträglich montierbar)

Schaumlederbezug

Bestellnummern und Außenmaße (für Liegeflächen mit Federholzleisten)

Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß	Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß
51.2431.11 S	80 x 200 cm	90 x 212 cm	51.2431.11 S	90 x 220 cm	100 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 200 cm	100 x 212 cm	51.2431.11 S	100 x 200 cm	110 x 212 cm
51.2431.11 S	90 x 190 cm	100 x 202 cm	51.2431.11 S	100 x 220 cm	110 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 180 cm	100 x 192 cm			
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)				

Lieferbar ab August 2017

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

BURMEIER
Stiegelmeyer-Gruppe